



Lexmark MS317dn



MS317dn

Impresora monocromática de bajo costo. Llena de características.

Lexmark MS317dn es una impresora monocromática confiable que no impacta el presupuesto, pero que sin embargo está llena de características como seguridad avanzada y capacidad de red. Al imprimir hasta 35 páginas por minuto y con una pantalla LCD de 2 líneas, además de opciones para impresión inalámbrica y mayor capacidad de entrada, quedará impresionado con el valor.

Impresión rápida y de calidad

Experimente menos tiempo de espera. La MS317dn imprime texto, gráficos e imágenes nítidos a una velocidad de hasta 35 páginas por minuto y produce la primera página impresa en solo 6,5 segundos. El tóner Unison™ brinda tonos oscuros profundos y tonos grises suaves desde la primera impresión hasta la última, sin desteñir.



Hasta 35 ppm



Tóner Unison



Red



Seguridad



Impresión a dos caras



Movilidad

Seguridad de alta gama y capacidad de impresión móvil

Funciones y protocolos de seguridad de red integrados para proteger el dispositivo, la información y la red de acceso no autorizado.

Imprima desde dispositivos móviles con un adaptador Wi-Fi opcional.

Garantía completa

La asequible MS317dn está tan bien fabricada que la respaldamos con una sólida garantía de 1 año, que le ofrece varias maneras de obtener ayuda: teléfono, correo electrónico, chat en vivo y asistencia remota. Vea la declaración de garantía limitada para obtener más detalles.



Excepcional valor de insumos

El exclusivo tóner Unison de Lexmark mantiene los costos de impresión bajos con rendimientos de tóner que proporcionan un excelente valor a precios que no impacten el presupuesto. Rendimiento de cartuchos de hasta 2500 páginas y nunca requieren ser agitados, lo que minimiza las interrupciones y mantiene el flujo de trabajo. El sistema de impresión Lexmark y el tóner Unison permiten una calidad de impresión uniforme durante toda la vida útil del cartucho para evitar desperdiciar impresiones.

Fácil de usar

La MS317dn es simple de instalar, fácil de usar y ofrece plena compatibilidad con prácticamente todos los sistemas operativos y redes, por lo que estará funcionando en solo minutos. Está diseñada para durar, por lo que con facilidad podrá imprimir hasta 2500 páginas al mes, gracias a nuestra tecnología de manejo de papel de vanguardia. Agregue una bandeja adicional para aumentar la capacidad de entrada a 850 páginas para tener menos interrupciones.

Ecológico



La impresión a doble cara integrada reduce el consumo de papel. El fusor de calentamiento instantáneo ahorra energía y produce la primera página a color en solo 6,5 segundos. Seleccione un modo de ahorro de energía (silencioso, hibernar o ecológico) para minimizar de manera automática el ruido y el consumo de energía.

Características de Lexmark MS317dn

Especificaciones de producto		Lexmark MS317dn
Impresión		
Pantalla	Pantalla LCD monocromática de dos líneas con todos los puntos direccionales (APA)	
Velocidad de Impresión: Hasta ³	Negro: 35 ppm	
Tiempo de salida de la primera página: tan rápido como	Negro: 6.5 segundos	
Resolución de Impresión	Negro: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality	
Memoria / Procesador	Estándar: 128 MB / Máxima: 128 MB / Dual Core, 800 MHz	
Disco Duro	No disponible	
Volumen de Páginas Mensual Recomendado ⁷	500 - 2500 Páginas	
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta ⁵	50000 Páginas al mes	
Consumibles²		
Rendimiento de cartuchos ¹	Cartucho para 2.500 páginas	
Rendimiento Estimado de la Unidad de Imágenes Hasta ⁴	60000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura	
Suministro(s) embarcado(s) con el equipo ¹	Cartucho del Programa de Retorno para 1500 páginas	
Gestión del papel		
Administración del papel estándar	Dúplex integrado, Bandeja de salida de 150 hojas, Alimentador multiuso de 50 hojas, Entrada de 250 hojas	
Administración del papel opcional	Bandeja de 550 hojas con cerradura, Bandeja de 550 hojas, Bandeja de 250 hojas	
Capacidad de Entrada de Papel: Hasta	Estándar: 300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ² / Máxima: 850 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ²	
Capacidad de Salida de Papel: Hasta	Estándar: 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ² / Máxima: 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m ²	
Tipos de Papel Soportados	Consulte la Guía de Cartulina y Etiquetas, Papel normal, Etiquetas de papel, Sobres, Transparencias, Cartulina	
Tamaños de Papel Soportados	A6, Oficio, Universal, Statement, Carta, Legal, JIS-B5, Folio, Ejecutivo, Sobre DL, A5, A4, Sobre 9, Sobre 7 3/4, Sobre 10	
Información general⁶		
Puertos Estándar	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), también compatible con 1000Base-T, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Paralelo bidireccional Centronics IEEE 1284	
Puertos de Red Opcionales	MarkNet N8352 802.11b/g/n inalámbrico, MarkNet N7020e Gigabit Ethernet externo	
Nivel de ruido: Operando	Impresión: 53 dBA	
Ambiente Operativo Específico	Temperatura: 16 - 32°C (60 - 90°F), Humedad: 8 - 80% Humedad Relativa, Altitud: 0 - 2896 Metros (9.500 Pies)	
Garantía del Producto	1- Año, Servicio de Reparación en Sitio, Tiempo de Respuesta Próximo Día Hábil.	
Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) / Peso	263 x 399 x 382 mm / 14.0 kg	

¹ valor de duración en páginas promedio estándar declaradas de acuerdo a las normas ISO/IEC 19752. ²El producto solo funciona con cartuchos diseñados para su región geográfica específica. Para obtener más detalles, consulte www.lexmark.com/regions ³Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴El rendimiento real se ve afectado por otros factores como la velocidad de impresión, el tamaño y orientación del papel, la cobertura de tóner, la bandeja de origen del papel, el porcentaje de impresión sólo en negro y la complejidad promedio de los trabajos de impresión. ⁵"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ⁶Los equipos se comercializan sujetos a una licencia / términos del acuerdo. Para más información consulte www.lexmark.com/printerlicense. ⁷"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage.

Características de Lexmark MS317dn



■ Estándar
■ Opcional

© 2017 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark y el logotipo de Lexmark son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Lexmark International, Inc. en Estados Unidos o en otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. ENERGY STAR® es una marca registrada de EE. UU.